

PIEROBON

MACCHINE UTENSILI

CATALOGO
MAGAZZINI
AUTOMATICI

www.pierobonmacchineutensili.it

CHI SIAMO

Da oltre 40 anni **Pierobon Macchine Utensili** affianca le aziende nella scelta delle migliori tecnologie per la produzione.

La nuova collaborazione con il costruttore di magazzini verticali **Ferretto**, rappresenta una naturale evoluzione di questo percorso: oggi l'efficienza delle aziende non dipende soltanto dalle macchine che producono, ma anche da come vengono gestiti materiali, utensili, componenti e semilavorati.

Le soluzioni **Ferretto** consentono di ottimizzare gli spazi, migliorare l'organizzazione del magazzino, aumentare la sicurezza e velocizzare le operazioni di prelievo e approvvigionamento a bordo macchina.


Per questo motivo il connubio tra le macchine utensili e i magazzini verticali sono due realtà strettamente collegate: **una produzione efficiente necessita di una logistica altrettanto efficiente.**

Grazie alla propria esperienza nel settore industriale, **Pierobon Macchine Utensili** è in grado di proporre ai clienti una visione completa del processo produttivo, individuando soluzioni integrate che migliorano produttività, ordine e gestione delle risorse.

L'unione tra il Know-how di **Pierobon Macchine Utensili** e l'innovazione dei sistemi **Ferretto** offre alle aziende un valore aggiunto concreto: trasformare lo spazio disponibile in un vantaggio competitivo e rendere ogni fase del lavoro più rapida, organizzata e performante.

PIEROBON
MACCHINE UTENSILI


 **FERRETTO**
STORAGE GOES VERTICAL



VERTIMAG è il magazzino automatico di FERRETTO per stoccare e gestire materiale di ogni formato, peso e dimensione, grazie anche alla sua ampia gamma di cassette.

QUANDO SCEGLIERE VERTIMAG

- Lo spazio verticale disponibile è superiore a 4 metri
- La tipologia di materiale stoccato cambia spesso e vi è la necessità di una soluzione di stoccaggio flessibile che si adatti facilmente alle modifiche di quantità e dimensione degli articoli immagazzinati
- Il mix del materiale richiede flessibilità: la merce da stoccare ha pesi e dimensioni variabili
- Le operazioni di prelievo richiedono ausili esterni per il sollevamento e movimentazione del materiale



SISTEMA ESCLUSIVO ERGO-TECH

Grazie al suo funzionamento, la baia di picking a doppio livello Ergo-Tech, offre i flussi di una baia doppia garantendo maggiore flessibilità sul materiale da stoccare. A differenza di altri prodotti disponibili sul mercato, non si hanno le limitazioni di altezza dei prodotti presenti in una tradizionale baia a doppio livello

VERTIMAG - DATI TECNICI

ALTEZZA (m)	da 3,2 a 12 (ogni 200mm)
PORTATA MAX LORDA (kg)	70.000
ALTEZZA MAX MATERIALE (mm)	695
PORTATA CASSETTI DI TUTTA LA GAMMA (kg)	300 – 550 – 800 – 990
ALTEZZA SPONDE CASSETTI (mm)	70 – 95 – 120 – 145 - 170
PASSO FLESSIBILE (mm)	25
TIPO DI BAIÀ DI PICKING	Baia Interna Singola / Baia Interna Doppia / Baia Ergo - Tech / Baia Esterna Singola / Baia Esterna Doppia / Baia



EUROT è il magazzino automatico di FERRETTO progettato per l’archiviazione e lo stoccaggio di materiali leggeri. Questa soluzione è ideale quando è necessario operare in spazi limitati, con rapidità di consultazione ed ergonomia operativa. I piani rotanti seguono infatti sempre il percorso più breve per presentare all’operatore il materiale nella zona di consultazione.

QUANDO SCEGLIERE EUROT

- Lo spazio disponibile è limitato e l’altezza al soffitto è inferiore o uguale a 4 metri
- Gli articoli da stoccare sono leggeri e di dimensioni e peso omogenee
- Necessità di accesso rapido e frequente all’archivio
- Il materiale non richiede assistenza al sollevamento per essere movimentato in sicurezza

EUROT - DATI TECNICI

UTILIZZO	UFFICIO		INDUSTRIA	
MODELLO	5400	5500	70-415	70-615
LARGHEZZA (mm)	2.740	3.190	3.364	
PROFONDITÀ (mm)	1.103		1.315	1.715
ALTEZZA (mm)	Da 2.330	a 3.770	Da 2.780 a 6.560	Da 2.870 a 6.530
LARGHEZZA PIANI (mm)	2.340	2.790	2.850	
PORTATA MAX (kg)	2.800		7.000	
PORTATA MAX PIANO (kg)	130		300	
PROFONDITÀ PIANO (mm)	365		415	615



STEEL TOWER è un sistema ad alta densità con configurazione a moduli a torre singola o doppia per barre, profili, lastre e lamiera.

Sono previsti diversi dispositivi di accoppiamento (disaccoppiamento) tra vassoio e prodotto, per poter stoccare senza l'utilizzo di pallet.

Tutte le operazioni, incluse quelle di manutenzione, avvengono secondo i più elevati standard di sicurezza.

EUROT - DATI TECNICI

MODELLO*	MMS/MBS3000	MMS/MBS4000	MBB6200	MBB6700
UDC	Fogli di lamiera, lastre	Fogli di lamiera, lastre	Barre e profili	Barre e profili
ALTEZZA MAX (mm)	8.000	8.660	9.880	9.880
NUMERO MAX LIVELLI PER TORRE (n)	33	33	25	25
FORMATO MAX UDC (mm)	3.000 x 1.500 3.000 x 2.000	4.000 x 1.500 4.000 x 2.000	6.200 x 720**	6.700 x 720**
PESO MAX UDC (kg)	3.000	3.000	3.000	3.000
ALTEZZA MAX UDC (mm)	90	90	300	300
PASSO LIVELLO (mm)	190	210	360	360
SISTEMI DI PRESA	A trascinamento	A trascinamento	A trascinamento	A trascinamento

* MMS: macchina monotorre per fogli di lamiera
MBS: macchina bitorre per fogli di lamiera
MBB: macchina bitorre per barre

** spazio utile interno cassetto

PIEROBON

MACCHINE UTENSILI

info@pierobonmacchineutensili.it
www.pierobonmacchineutensili.it